



## FOURSTROKE

| Modell              | Zylinder | Hubraum<br>ccm | Spezifikation | exkl. MwSt | inkl. MwSt |
|---------------------|----------|----------------|---------------|------------|------------|
| F2.5 M              | 1        | 85             |               | 820        | 984        |
| F3.5 M              | 1        | 85             |               | 920        | 1.104      |
| F3.5 ML             | 1        | 85             |               | 950        | 1.140      |
| F4 M                | 1        | 123            |               | 1.110      | 1.332      |
| F4 ML               | 1        | 123            |               | 1.140      | 1.368      |
| F5 M                | 1        | 123            |               | 1.200      | 1.440      |
| F5 ML               | 1        | 123            |               | 1.250      | 1.500      |
| F5 ML Sailpower     | 1        | 123            |               | 1.300      | 1.560      |
| F6 M                | 1        | 123            |               | 1.350      | 1.620      |
| F6 ML               | 1        | 123            |               | 1.400      | 1.680      |
| F8 M                | 2        | 208            |               | 2.240      | 2.688      |
| F8 ML               | 2        | 208            |               | 2.290      | 2.748      |
| F8 EH               | 2        | 208            |               | 2.550      | 3.060      |
| F8 ELH              | 2        | 208            |               | 2.600      | 3.120      |
| F9.9 M              | 2        | 208            |               | 2.300      | 2.760      |
| F9.9 ML             | 2        | 208            |               | 2.350      | 2.820      |
| F9.9 EH             | 2        | 208            |               | 2.550      | 3.060      |
| F9.9 ELH            | 2        | 208            |               | 2.600      | 3.120      |
| F9.9 EL             | 2        | 208            |               | 2.900      | 3.480      |
| F9.9 MLH CT         | 2        | 208            |               | 2.600      | 3.120      |
| F9.9 ELH CT         | 2        | 208            |               | 3.050      | 3.660      |
| F9.9 ELHPT CT       | 2        | 208            |               | 3.300      | 3.960      |
| F9.9 EL CT          | 2        | 208            |               | 3.300      | 3.960      |
| F9.9 ELPT CT        | 2        | 208            |               | 3.700      | 4.440      |
| F15 M EFI           | 2        | 333            |               | 2.800      | 3.360      |
| F15 ML EFI          | 2        | 333            |               | 2.850      | 3.420      |
| F15 EH EFI          | 2        | 333            |               | 3.200      | 3.840      |
| F15 ELH EFI         | 2        | 333            |               | 3.250      | 3.900      |
| F15 E EFI           | 2        | 333            |               | 3.350      | 4.020      |
| F15 EL EFI          | 2        | 333            |               | 3.400      | 4.080      |
| F15 ELPT EFI        | 2        | 333            |               | 3.600      | 4.320      |
| F20 M EFI           | 2        | 333            |               | 3.050      | 3.660      |
| F20 ML EFI          | 2        | 333            |               | 3.100      | 3.720      |
| F20 EH EFI          | 2        | 333            |               | 3.450      | 4.140      |
| F20 ELH EFI         | 2        | 333            |               | 3.500      | 4.200      |
| F20 ELHPT EFI       | 2        | 333            |               | 3.800      | 4.560      |
| F20 E EFI           | 2        | 333            |               | 3.450      | 4.140      |
| F20 EL EFI          | 2        | 333            |               | 3.500      | 4.200      |
| F20 EPT EFI         | 2        | 333            |               | 3.850      | 4.620      |
| F20 ELPT EFI        | 2        | 333            |               | 3.900      | 4.680      |
| F25 M EFI           | 3        | 526            |               | 3.900      | 4.680      |
| F25 ML EFI          | 3        | 526            |               | 3.950      | 4.740      |
| F25 E EFI           | 3        | 526            |               | 4.650      | 5.580      |
| F25 EL EFI          | 3        | 526            |               | 4.700      | 5.640      |
| F25 ELPT EFI        | 3        | 526            |               | 5.200      | 6.240      |
| F30 M GA EFI        | 3        | 526            |               | 4.900      | 5.880      |
| F30 ML GA EFI       | 3        | 526            |               | 4.950      | 5.940      |
| F30 ELH GA EFI      | 3        | 526            |               | 5.350      | 6.420      |
| F30 ELHPT EFI       | 3        | 526            |               | 5.450      | 6.540      |
| F30 EL GA EFI       | 3        | 526            |               | 5.250      | 6.300      |
| F30 ELPT EFI        | 3        | 526            |               | 5.400      | 6.480      |
| F30 ELPT EFI CT     | 3        | 747            |               | 5.950      | 7.140      |
| F40 ELHPT EFI       | 3        | 747            |               | 6.100      | 7.320      |
| F40 E EFI           | 3        | 747            |               | 5.700      | 6.840      |
| F40 EL EFI          | 3        | 747            |               | 5.800      | 6.960      |
| F40 EPT EFI         | 3        | 747            |               | 6.100      | 7.320      |
| F40 ELPT EFI        | 3        | 747            |               | 6.200      | 7.440      |
| F40 ELPT EFI        | 4        | 995            |               | 6.450      | 7.740      |
| F40 ELPT EFI CT Pro | 4        | 995            |               | 6.800      | 8.160      |



# Mercury Außenbordmotoren

## Preisliste 2020.1

per 10. Februar 2020

| Modell          | Zylinder | Hubraum<br>ccm | Spezifikation   | exkl. MwSt | inkl. MwSt |
|-----------------|----------|----------------|---|------------|------------|
| F50 ELHPT EFI   | 4        | 995            |   | 6.700      | 8.040      |
| F50 ELPT EFI    | 4        | 995            |   | 6.900      | 8.280      |
| F50 ELPT EFI CT | 4        | 995            |   | 7.100      | 8.520      |
| F60 ELHPT EFI   | 4        | 995            |   | 7.200      | 8.640      |
| F60 ELPT EFI    | 4        | 995            |   | 7.400      | 8.880      |
| F60 ELPT EFI CT | 4        | 995            |   | 7.900      | 9.480      |
| F80 ELPT EFI    | 4        | 2.064          |   | 9.950      | 11.940     |
| F100 L EFI      | 4        | 2.064          |   | 11.100     | 13.320     |
| F100 XL EFI     | 4        | 2.064          |   | 11.300     | 13.560     |
| F100 L EFI CT   | 4        | 2.064          |   | 11.600     | 13.920     |
| F100 XL EFI CT  | 4        | 2.064          |   | 11.800     | 14.160     |
| F115 L EFI      | 4        | 2.064          |   | 12.200     | 14.640     |
| F115 XL EFI     | 4        | 2.064          |   | 12.400     | 14.880     |
| F115 L EFI CT   | 4        | 2.064          |   | 12.700     | 15.240     |
| F115 XL EFI CT  | 4        | 2.064          |   | 12.900     | 15.480     |
| F115 CXL EFI CT | 4        | 2.064          |   | 13.100     | 15.720     |
| F 150 L EFI     | 4        | 3.000          |   | 15.200     | 18.240     |
| F 150 XL EFI    | 4        | 3.000          |   | 15.400     | 18.480     |
| F 150 CXL EFI   | 4        | 3.000          |   | 15.600     | 18.720     |
| F200 L          | V6       | 3.400          | DTS-CMS Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis | 18.600     | 22.320     |
| F200 XL         | V6       | 3.400          | DTS-CMS Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis | 18.800     | 22.560     |
| F200 CXL        | V6       | 3.400          | DTS-CMS Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis | 19.000     | 22.800     |
| F225 L          | V6       | 3.400          | DTS-CMS Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis | 19.800     | 23.760     |
| F225 XL         | V6       | 3.400          | DTS-CMS Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis | 20.000     | 24.000     |
| F225 CXL        | V6       | 3.400          | DTS-CMS Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis | 20.200     | 24.240     |
| F225 XXL        | V6       | 3.400          | DTS-CMS Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis | 20.200     | 24.240     |
| F225 CXXL       | V6       | 3.400          | DTS-CMS Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis | 20.400     | 24.480     |

# VERADO

| Modell           | Zylinder | Hubraum<br>ccm | Spezifikation   | exkl. MwSt | inkl. MwSt |
|------------------|----------|----------------|---|------------|------------|
| F250 L Verado    | V8       | 4.600          | DTS-AMS Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis | 22.200     | 26.640     |
| F250 XL Verado   | V8       | 4.600          | DTS-AMS Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis | 22.400     | 26.880     |
| F250 CXL Verado  | V8       | 4.600          | DTS-AMS Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis | 22.600     | 27.120     |
| F250 XXL Verado  | V8       | 4.600          | DTS-AMS Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis | 22.600     | 27.120     |
| F250 CXXL Verado | V8       | 4.600          | DTS-AMS Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis | 22.800     | 27.360     |
| F300 L Verado    | V8       | 4.600          | DTS-AMS Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis | 25.800     | 30.960     |
| F300 CL Verado   | V8       | 4.600          | DTS-AMS Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis | 26.000     | 31.200     |
| F300 XL Verado   | V8       | 4.600          | DTS-AMS Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis | 26.000     | 31.200     |
| F300 CXL Verado  | V8       | 4.600          | DTS-AMS Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis | 26.200     | 31.440     |
| F300 XXL Verado  | V8       | 4.600          | DTS-AMS Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis | 26.200     | 31.440     |
| F300 CXXL Verado | V8       | 4.600          | DTS-AMS Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis | 26.400     | 31.680     |
| F350 L Verado    | L6       | 2.598          | DTS-AMS Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis | 30.500     | 36.600     |
| F350 CL Verado   | L6       | 2.598          | DTS-AMS Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis | 31.000     | 37.200     |
| F350 XL Verado   | L6       | 2.598          | DTS-AMS Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis | 31.000     | 37.200     |
| F350 CXL Verado  | L6       | 2.598          | DTS-AMS Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis | 31.500     | 37.800     |
| F350 XXL Verado  | L6       | 2.598          | DTS-AMS Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis | 31.500     | 37.800     |
| F350 CXXL Verado | L6       | 2.598          | DTS-AMS Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis | 32.000     | 38.400     |
| F400 L Verado    | L6       | 2.598          | DTS-AMS Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis | 34.300     | 41.160     |
| F400 CL Verado   | L6       | 2.598          | DTS-AMS Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis | 34.800     | 41.760     |
| F400 XL Verado   | L6       | 2.598          | DTS-AMS Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis | 34.800     | 41.760     |
| F400 CXL Verado  | L6       | 2.598          | DTS-AMS Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis | 35.300     | 42.360     |
| F400 XXL Verado  | L6       | 2.598          | DTS-AMS Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis | 35.300     | 42.360     |
| F400 CXXL Verado | L6       | 2.598          | DTS-AMS Farboption "Cold Fusion White" gegen Aufpreis | 35.800     | 42.960     |


**PRO XS**

| Modell                | Zylinder | Hubraum<br>ccm | Spezifikation | exkl. MwSt | inkl. MwSt |
|-----------------------|----------|----------------|---------------|------------|------------|
| F115 L EFI Pro XS     | 4        | 2.064          |               | 13.200     | 15.840     |
| F115 XL EFI Pro XS    | 4        | 2.064          |               | 13.400     | 16.080     |
| F115 L EFI Pro XS CT  | 4        | 2.064          |               | 13.800     | 16.560     |
| F115 XL EFI Pro XS CT | 4        | 2.064          |               | 14.000     | 16.800     |
| F150 L EFI Pro XS     | 4        | 3.000          |               | 16.000     | 19.200     |
| F150 XL EFI Pro XS    | 4        | 3.000          |               | 16.200     | 19.440     |
| F200 XL Pro XS        | V8       | 4.600          | DTS-CMS       | 21.000     | 25.200     |
| F200 L Pro XS TM DTS  | V8       | 4.600          | DTS-CMS       | 20.800     | 24.960     |
| F200 L Pro XS TM MTS  | V8       | 4.600          | MTS-CMS       | 20.400     | 24.480     |
| F225 XL Pro XS        | V8       | 4.600          | DTS-CMS       | 21.600     | 25.920     |
| F225 L Pro XS TM DTS  | V8       | 4.600          | DTS-CMS       | 22.100     | 26.520     |
| F250 XL Pro XS        | V8       | 4.600          | DTS-CMS       | 22.200     | 26.640     |
| F250 CXL Pro XS       | V8       | 4.600          | DTS-CMS       | 22.400     | 26.880     |
| F250 L Pro XS TM DTS  | V8       | 4.600          | DTS-CMS       | 22.000     | 26.400     |
| F300 XL Pro XS        | V8       | 4.600          | DTS-CMS       | 25.200     | 30.240     |
| F300 CXL Pro XS       | V8       | 4.600          | DTS-CMS       | 25.400     | 30.480     |
| F300 L Pro XS TM DTS  | V8       | 4.600          | DTS-CMS       | 25.000     | 30.000     |

**Aufpreis Zusatzoptionen (für Einzelmotorisierungen bei Bestellung mit Motor):**

|   | exkl. MwSt | inkl. MwSt |
|---|------------|------------|
| Seiteneinbausaltbox (anstatt der serienmäßigen Seitenschaltbox) - für Motoren ohne DTS: | 135        | 162        |
| Aufbausaltbox (anstatt der serienmäßigen Seitenschaltbox) - für Motoren ohne DTS:       | 200        | 240        |
| Aufbausaltbox (anstatt der serienmäßigen Seiteneinbausaltbox) - für Motoren mit DTS:    | 185        | 222        |
| VesselView Mobile (für 40 PS bis 60PS)  | 250        | 300        |
| VesselView 403 (für 80 PS und aufwärts)   | 1.030      | 1.236      |
| VesselView 502 (für 80 PS und aufwärts)   | 1.410      | 1.692      |
| VesselView 703 (für 80 PS und aufwärts)   | 2.400      | 2.880      |
| VesselView 903 (für 80 PS und aufwärts)   | 2.565      | 3.078      |
| Active Trim (für 80 PS und aufwärts)  | 545        | 654        |
| Hydraulik Lenksystem - für FourStroke und Pro XS Motoren von 80 PS bis 300 PS           | 1.545      | 1.854      |
| Elektrohydraulik Lenksystem - für FourStroke und Pro XS Motoren von 200 PS bis 300 PS   | 2.400      | 2.880      |
| Farboption "Cold Fusion White" für F200/225 FourStroke und F250/300 Verado Motoren      | 850        | 1.020      |
| Farboption "Cold Fusion White" für F350/400 Verado Motoren                              | 2.100      | 2.520      |

Motoren ab 80 PS werden mit dem neuen VesselView Mobile von Mercury ausgeliefert.



**Erläuterungen:**

|              |  |             |   |
|--------------|--|-------------|---|
| <b>M</b>     | Handstarter                                    | <b>L</b>    | Langschaft 20" (508 mm)                                       |
| <b>E</b>     | Elektrostarter                                 | <b>XL</b>   | Extra-Langschaft 25" (635 mm)                                 |
| <b>E(L)H</b> | Elektrostarter, Steuerpinne (Handle)           | <b>XXL</b>  | Ultra-Langschaft 30" (762 mm)                                 |
| <b>PT</b>    | Powertrim                                      | <b>CL</b>   | Counter Rotation (linksdrehender Propeller), Langschaft       |
| <b>GA</b>    | Gasdruckunterstützte Tiltfunktion              | <b>CXL</b>  | Counter Rotation (linksdrehender Propeller), Extra-Langschaft |
| <b>ELPT</b>  | Elektrostart, Langschaft, Powertrim            | <b>CXXL</b> | Counter Rotation (linksdrehender Propeller), Ultra-Langschaft |
| <b>CT</b>    | Verstärktes Getriebe / Unterteil               | <b>DTS</b>  | Digital Throttle & Shift                                      |
| <b>EFI</b>   | Electronic Fuel Injection (Direkteinspritzung) | <b>MTS</b>  | Mechanical Throttle & Shift                                   |
| <b>TM</b>    | Torque Master Getriebe                         | <b>CMS</b>  | Conventional Mid Section                                      |
| <b>HD</b>    | Heavy Duty Getriebe                            | <b>AMS</b>  | Advanced Mid Section  |
| <b>SM</b>    | Sport Master Getriebe                          |             |   |

Bei den Mercury Motoren ab 100 PS wird nur die Schaftlänge mit L , XL, CXL, XXL usw. angegeben, da diese Motoren alle serienmäßig mit Elektrostart und Powertrim ausgestattet sind.

**Lieferumfang (für Einzelmotorisierungen):**

Die Mercury Elektrostartmodelle werden mit Seitenschaltbox ausgeliefert, sofern nicht anders in der Modellbezeichnung (H = Steuerpinne) angegeben.

Die Mercury Motoren bis 6 PS verfügen über einen integrierten Kraftstofftank.

Die Mercury Motoren von 8 PS bis 30 PS werden mit Kraftstoffleitung und externem Kraftstofftank ausgeliefert (ausgenommen F30 ELPT EFI CT).

**Propeller:**

Mercury Motoren bis 115 PS werden mit einem BlackMax Aluminium Propeller ausgeliefert.

Mercury Motoren mit 150 PS werden mit einem Vengeance Edelstahlpropeller ausgeliefert.

Mercury Motoren von 200 PS bis 300 PS werden mit einem Mirage Plus Edelstahlpropeller ausgeliefert.

Mercury Motoren von 350 PS bis 400 PS werden mit einem Revolution4 Edelstahlpropeller ausgeliefert.

Mercury Motoren bis inklusive 20 PS werden mit einem Standardpropeller ausgeliefert.

Ab 25 PS besprechen Sie bitte die gewünschte Propellersteigung mit Ihrem Händler.

**Instrumente:**

Mercury Motoren von 40 PS bis 60 PS werden mit Drehzahlmesser und Geschwindigkeitsanzeige ausgeliefert.

Mercury Motoren mit Powertrim werden mit Trimmeranzeige ausgeliefert.

Mercury Motoren von 80 PS bis 150 PS werden mit SC1000 SmartTach/SmartSpeed Anzeigen, SC100 Trimmeranzeige und VesselView Mobile ausgeliefert.

Mercury Motoren von 200 PS bis 400 PS werden mit SC1000 SmartTach/SmartSpeed Anzeigen, SC100 Trimm- und Tankanzeigen und VesselView Mobile ausgeliefert.

**Neu:** Motoren ab 80 PS werden mit dem neuen VesselView Mobile von Mercury ausgeliefert.

**Lenkung:**

Mercury Motoren mit AMS (Advanced Mid Section) werden mit elektrohydraulischem Lenksystem ausgeliefert.

Alle anderen Mercury Motoren (ohne AMS) werden ohne Lenksystem ausgeliefert.



**Jeder privat genutzte Mercury FourStroke, Verado und Pro XS Außenbordmotor von 2.5 PS bis 400 PS profitiert bei Einhaltung der Garantiebedingungen von bis zu 5 Jahren Werksgarantie!**

**Den Mercury Partner in Ihrer Nähe finden Sie unter [www.mcm.at](http://www.mcm.at)**



Alle in dieser Preisliste angegebenen Preise verstehen sich als unverbindlich empfohlene Listenpreise in EUR.

Preisgültigkeit ab 10. Februar 2020. Preis- und Spezifikationsänderungen vorbehalten.